

BIXOLON®

SAMSUNG mini printers

SAMSUNG

설치 안내서

USB & LPT PnP Process

Rev. 2.00


SRP-270 / SRP-275

SRP-280 / SRP-350

SRP-372 / SRP-370

SRP-500 / SRP-350plus

SRP-770 / SRP-770II



<http://www.samsungminiprinters.com>

■ 목차

1. 머리말	3
2. 운영체제 환경	3
3. USB 포트로 프린터 드라이버 설치하기	3
3-1 Windows 98/ME	3
3-2 Windows 2000	9
3-3 Windows XP/2003 Server	12

1. 머리말

USB 인터페이스가 설치된 프린터의 윈도우 드라이버 설치방법과 LPT(Parallel 인터페이스) 사용시 새 하드웨어 검색 마법사가 뜰 때 설치 방법에 대해 알아보겠습니다.


2. 운영체제 환경

Microsoft Windows 98 Gold
Microsoft Windows 98 Second Edition
Microsoft Windows Millennium Edition
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows 2003 Server
Microsoft Windows Embedded For Point Of Service


3. USB 포트로 프린터 드라이버 설치하기

3-1 Windows 98/ME


- 1) 드라이버 파일을 더블 클릭합니다.
- 2) “Next” 버튼을 클릭합니다.




3) “Install” 버튼을 클릭합니다.



4) “USB” 포트를 선택합니다.




5) 시스템을 재부팅한 후, 프린터의 전원을 On 시킵니다.





6) “USB Printing Support” 드라이버를 인스톨 하기 위해 “새 하드웨어 추가 마법사”가 팝업이 되면 “다음” 버튼을 클릭합니다.




7) “다음” 버튼을 계속 클릭합니다.







8) “USB print support” 드라이버가 설치가 되면, 시스템은 자동으로 재부팅합니다.



9) 시스템이 재부팅 후, 프린터 드라이버는 자동으로 설치가 됩니다.




10) 소프트웨어 설치 중, 에러가 나면 위치를 지정한다.




*위치 지정 : "C:\WINDOW\모델명(SRP-350, 350plus, SRP-280등등)\usb"

11) 드라이버 속성에서 USB 포트가 설정되었습니다.




3-2 Windows 2000



- 1) 드라이버 파일을 더블 클릭합니다.
- 2) “Next” 버튼을 클릭합니다.



- 3) “Install” 버튼을 클릭합니다.




4) “USB” 포트를 선택합니다.




*위의 경고 다이아로그가 팝업되면 “예” 버튼을 클릭합니다. 프린터와 드라이버를 사용하는데 이상 없으며 OS에 나쁜 영향을 주지 않습니다.


5) 프린터의 전원을 켭니다.



6) 드라이버가 자동으로 설치됩니다.




7) 드라이버 속성에서 USB 포트가 설정되었습니다.




3-3 Windows XP/2003 Server



- 1) 드라이버 파일을 더블 클릭합니다.
- 2) “Next” 버튼을 클릭합니다.



- 3) “Install” 버튼을 클릭합니다.




4) USB 포트를 선택합니다.




*위의 경고 다이아로그가 팝업되면 “계속” 버튼을 클릭합니다. 프린터와 드라이버를 사용하는데 이상없으며 OS에 나쁜 영향을 주지 않습니다.


5) 아래의 메시지 박스에 따라 프린터의 전원을 켭니다.






6) 드라이버를 인스톨하기 위한 “새 하드웨어 검색 마법사”가 팝업되면 아래와 같이 선택한 후 “다음” 버튼을 클릭합니다.




7) “마침” 버튼이 나올 때까지 “계속” 버튼을 계속 클릭합니다.








*위의 경고 다이아로그가 팝업되면 “계속” 버튼을 클릭합니다. 프린터와 드라이버를 사용하는데 이상 없으며 OS에 나쁜 영향을 주지 않습니다.



8) “마침” 버튼을 클릭합니다.



9) 드라이버 속성에서 USB 포트가 설정되었습니다.

